กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ปลายฝน ต้นหนาว ระวัง

โรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจจากเชื้อ RSV

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2569 ที่มา : กองโรคติดต่อทั่วไป

การป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจจากเชื้อ RSV

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

โดยยึดหลัก ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด



ปิดปาก จมูก
สวมหน้ากากอนามัย



หมั่นล้างมือ และ
ของเล่นให้สะอาด



หลีกเลี่ยง
สถานที่แออัด



หยุดเรียน หยุดงาน
เมื่อป่วย



สังเกตอาการ

หากมีอาการ ไข้
ไอ หอบเหนื่อย
หายใจมีเสียงหวีด
ควรรีบไปพบแพทย์



ที่มา : กองโรคติดต่อทั่วไป

DDC
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Bureau of Risk Communication and Health Behavior Development

DDC
กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422

อาการ โรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจจากเชื้อ RSV

กระทรวงสาธารณสุข MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
กรมควบคุมโรค Department of Disease Control



มีไข้สูง



ไอ มีเสมหะมาก



หอบเหนื่อย



หายใจ มีเสียงหวีด



ผู้ใหญ่ สามารถติดไวรัส RSV ได้

ปัจจุบัน รักษาตามอาการ

ยังไม่มี ยาต้านไวรัสที่จำเพาะ

สำหรับกลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ สามารถฉีดวัคซีนทางเลือก เพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน และลดความรุนแรงของโรค สอบถามข้อมูล หรือปรึกษาแพทย์ เพิ่มเติมได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

ที่มา : กองโรคติดต่อทั่วไป

DDC สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ Bureau of Risk Communication and Health Behavior Development

DDC กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ไวรัส RSV



เป็นไวรัสที่เกิดจาก
การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
สามารถเป็นได้ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่
" มีอาการทางเดินหายใจ
คล้ายไข้หวัด "
แต่มีอาการรุนแรงกว่า
และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Bureau of Risk Communication and Health Behavior Development

กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422